

[12] 发明专利申请公开说明书

[21]申请号 94119287.3

[51]Int.Cl6

A23F 3/34

[43]公开日 1996年6月26日

[22]申请日 94.12.23 [71]申请人 邵立明

地址 150036黑龙江省哈尔滨市道里区森林行

37 号哈尔滨市园林管理处

[72]发明人 邵立明 邵立功 邵立民 邵秀茹

A23L 2/38 A61K 35/78

权利要求书 1 页 说明书 5 页 附图页数 0 页

[54]发明名称 仙人掌类植物保健饮品的制备方法 [57]摘要

一种仙人掌类植物保健饮品(包括仙人球等)的制备方法,是将仙人掌新鲜根茎切成块状或片状,压榨出鲜汁或烘干经过粉碎成粉末,配制成仙人掌茶。同时,将鲜汁或粉末加以提取,喷雾干燥形成干粉或颗粒,分装、密封、灭菌,即成速溶茶。仙人掌茶不仅具有行气活血,清热解毒,补脾健胃,而且含有多种微量元素,增强机体免疫力,起到抗衰延寿,有益健康作用,确为人类所不可缺少的保健饮品。

- 1、一种仙人掌类植物(包括仙人球等)保健饮品的制备方法。其特征是采集——切片(块)——烘干(压榨)——粉碎——浸提——配制,加工成仙人掌茶。
- 2、一种根据权利要求1所述仙人掌茶制备方法, 其特征为将仙人掌(包括仙人球等)新鲜根茎切成 1cm左右宽的块状,用压榨机压榨出鲜汁, 用蒸馏水 调节浓度2-3倍,经过60目~80目细筛过滤, 然后, 经过灭菌,用100℃~120℃的温度蒸气灭菌,装入无 菌罐密封,保持在0℃~4℃,供配制仙人掌饮料用。
- 3、一种根据权利要求1所述仙人掌茶制备方法, 其特征将仙人掌(包括仙人球等)切成1~4mm薄片进 进行烘干,在100℃~120℃时,须6-7分钟,降到80℃ 下,每隔20分钟翻动一次,直到标准水份,然后经过 粉碎,粉碎度在10目左右,直径约2~3mm范围,粉碎 后的粉末可与其它茶叶配制仙人掌茶叶。
- 4、根据权利要求2和3所述的制备方法, 可将压榨汁或粉碎的粉末,放入提取罐中提取,用沸水,连煎三次,将三次煎出液合并,然后采取喷雾干燥法进行干燥,形成干粉或颗粒状仙人掌茶。

仙人掌类植物保健饮品的制备方法

本发明是属于药用植物仙人掌类(包括仙人掌、仙人球等)根、茎加工、处理、炮制后形成仙人掌茶保健饮品的制备方法。

目前,各种保健饮品很多,但对仙人掌类植物加工成茶等保健饮品尚末发现。

本发明专利的目的是将药用植物仙人掌类植物根、 茎加工、炮制后,制成携带方便,冲饮可行的茶类保 健饮品,对人体起着保健作用,使人们健康长寿。

元素 Ca Me K Fe Za Ma Cu Pb 含量(PM) 32612 20 62624. 44 139. 24 22.07 $X(\sum x/n)$ 13166.64 471.77 41.50 59, 58

从以上数具说明,仙人掌之所以具有较强的抗旱能力的原因是含钾量高。并说明出仙人掌中含较多的钙、镁、钾盐。

仙人掌从其栽培、管理、生长形势看,易栽、易活、易成长,繁植极其容易。用其制饮品可谓丰富。

现代医药研究表明,仙人掌及仙人掌类的植物具有一定药用价值,它具有行气活血、清热解毒、散瘀消肿、补脾健胃、利尿、止泻、镇咳消炎、对于糖尿病、动脉硬化、肥胖症、降低胆固醇也有一定疗效。并且增加机体的免疫功能及抗病能力,起到抗衰延寿的作用。

本饮品制备方法如下:

首先将仙人掌(仙人球)新鲜根茎清洗干净,切成1cm左右宽的块状,用压榨机压榨, 压榨出鲜汁,用蒸馏水调节浓度为2~3倍,经过60目~80目的细筛过滤。然后,通过灭菌机,用100℃~120℃温度的蒸气灭菌,灭菌时间为30分钟。然后,装入无菌罐,密封,保持在0℃~4℃,供拼配仙人掌饮料用。

也可将鲜人掌(仙人球)根茎切成1mm~5mm薄片进行烘干(或凉晒),在100℃~120℃时,约6~7分钟,降到80℃以下,每隔20分钟翻动一次直到达到标准水份。然后,进行摊晒,进一步风干。干石,当时间径约2~3mm范围。粉碎日的是茶用。也有一个多0%以上,将至一块,有一个,有一个,有一个,有一个,有一个,不可在70~80%以上,然后,来取喷雾干燥,颗粒进行分装,即成比品。

本发明实施例如下:

仙人掌果茶:将仙人掌(仙人球)的新鲜根茎清洗干净、凉干、去针刺、切成1cm左右宽的块状,用压榨机压榨出鲜汁,然后用1~3倍蒸馏水调节浓度,再经过60目~80目的细筛过滤。经过灭菌机,用100℃~120℃温度的蒸气灭菌,灭菌时间不小于30分钟。冷却至室温,再用自动填充机装罐,填充在洗净的灭菌罐内密封,放置在0℃~4℃.供拼配果茶用, 在拼配时可加鲜果汁,或食用香料,饴糖等。一般可装成250克易拉罐或密封瓶中。

仙人掌袋茶:

将仙人掌(仙人球)新鲜根茎采集下来,清洗干净,凉干水份,再去掉外面针刺。然后,切成1~5mm薄片。将其放入烘干炉,在100℃~120℃时,约6~7分钟后,降到80℃以下,防止烘焦,保持其成份分不被破坏,每隔20分钟翻动一次,直到达到标准水份为一次,每隔20分钟翻动一次,其平均含水量为5~7%。经过干燥后的仙人掌片,经过粉碎机粉碎后的仙人掌片,直径约2~3mm范围。经过粉碎后的仙人掌粉末可与茉莉花茶,绿茶等配制,但仙人掌茶点点点量2/3。最后用灭菌后的滤纸袋包装,每截重3~5克。

仙人掌速溶茶

本实施便是在前面所述实施例的基础上,将仙人 掌原汁,经过过滤,得出纯汁。或将晒干或烘干的仙 人掌片进行粉碎,一般在0.4毫米(相当于60目),然后,将其放入提取罐中提取,可在沸水中,每次1~2 小时,连煎三次,将三次煎出液混合,然后,采用雾 清在10微米左右。然后将已干燥的干粉(颗粒)落入 收集桶中,最后可采用塑料复合薄膜和铝箔软包装, 可防潮、体轻、无嗅、无毒、并进行热封合,每袋可 在2~3克。可用热水冲成液状服用。

由于本发明采用仙人掌为主要原料,它的资源丰富,制备方法简便,且无毒副作用。具有一定的保健价值,又象茶叶那样饮用方便,简单泡饮就可以达到保健治疗效果。